

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу:
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Дмитриева, 13/1

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1030204594881 выдан 01.03.2002 г Инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по
Республике Башкортостан ИНН 0278052700

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 07-28

от «12» февраля 2018 г.

МБОУ «ЦО № 15»
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 659 от 21.03.2014 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», выдаю Вам **предписание:**

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

МБОУ «ЦО № 15» по адресу: 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Николая Дмитриева, 13, корпус 1:

1. Обеспечить норматив по площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В учебных помещениях провести косметический ремонт стен (№ 202, 102, 103, 105, 106, 108, 117,302, библиотека), потолков (кабинет № 105,302,308), полов (кабинет № 103, 107, 108, 114, 306, 307, библиотека), в туалетах для девочек, мальчиков на 1-м ,2-м, 3-м этажах восстановить целостность покрытия стен, потолков, что позволит проводить ежедневно влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В кабинете информатики обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м, п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
4. Для контроля температурного режима оснастить бытовыми термометрами все учебные помещения (кроме начальных классов, кабинетов № 302, 309), п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Учебные кабинеты (№ 103, 106, 107, 110, 114) обеспечить системой общего освещения в виде потолочных светильников с люминесцентными лампами светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Производить своевременную замену вышедших из строя ламп в кабинетах: №№ 104, 106, 107, 112, 114, 303, 305, 308, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением-софитами в кабинете № 104, 308, п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В учебных помещениях № 105, 108 не размещать цветы на подоконниках, что препятствует рациональному использованию дневного света и равномерному освещению учебных помещений, п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Учебный кабинет № 105 (начальный класс), кабинет домоводства, мастерская оборудовать умывальными раковинами с подводом холодной и горячей воды п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. В слесарной-мастерской обеспечить наличие доски темно-зеленого или темно-коричневого цвета с антибликовым покрытием, и оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. В кабинет домоводства приобрести стол для черчения выкроек и раскроя, п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. В кабинете № 108 предусмотреть потолок из материалов, допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. В кабинетах № 114, 116, 211 предусмотреть электро- или бумажные полотенца, мыло, п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. В туалете на всех этажах предусмотреть кабины с дверями, педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, сиденья изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, рядом с умывальными раковинами электро- или бумажные полотенца, п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
15. Спортивные маты ежедневно обрабатывать моющими средствами, п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.
16. В спортивном зале предусмотренные проектом душевые для мальчиков, туалеты и душевые для девочек отремонтировать, п. 4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. Отремонтировать в спортивном зале при туалете у мальчиков раковины для мытья рук, п. 4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.
18. Туалет, предназначенный для инвалидов, использовать по назначению, п. 1.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
19. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
20. Обеспечить наличие уборочного инвентаря для обработки стен, ручек сливных бачков, ручек дверей в туалетах, п. п.12.8.,12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
21. В кабинете № 207 все стулья обеспечить маркировкой, в кабинете 316 все столы обеспечить маркировкой, п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
22. В мужских туалетах на 2-м этаже проводить ежедневную влажную уборку, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
23. В кабинете № 302 (физика) отремонтировать смеситель умывальной раковины, п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.
24. Не допускать использование мастерской для мальчиков на цокольном этаже, п. 4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

25. При составлении расписания уроков для обучающихся чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели у 1-4 классов, 9-11-х классов; для 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-м уроке; для обучающихся 5-11 классов на 2-4-м уроках, п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Структурное подразделение МБОУ «ЦО № 15» – детский сад по адресу: 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Заводская, 8, корпус 1:

26. Обеспечить норматив по площади на одного ребенка, не менее 2,5 м² для групп раннего возраста, не менее 2,0 м² для групп дошкольного возраста, п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
27. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установить тентовые навесы, п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
28. Осуществлять инсоляцию спальных комнат групповых ячеек, п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
29. Для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран во всех туалетных помещениях групповых, п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
30. Своевременно производить замену перегоревших ламп дежурного освещения в спальных помещениях группы №№ 6, 10, п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
31. В кабинете для индивидуальных занятий группы № 6 столы обеспечить маркировкой, п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
32. В умывальной зоне отремонтировать душевой поддон в группе № 11, п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.
33. В умывальной зоне отремонтировать умывальную раковину в группе № 12, п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
34. В раздевальных шкафы для верхней одежды обеспечить маркировкой (группы №№ 2, 4, 5) , п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
35. Провести косметический ремонт стен и потолков в группах №№ 4, 5, 1, что позволит проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, п.п. 5.2., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
36. В туалетной для детей раннего возраста (группа № 1) предусмотреть детскую ванну, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
37. В группе № 1 обеспечить наличие индивидуальных промаркированных горшков по списочному составу, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
38. В туалете для персонала, расположенном в подвале провести косметический ремонт, допускающий влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, п.п. 5.1., 5.2., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
39. В спальне группы № 10 обеспечить дежурное освещение, п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
40. В младшей группе № 1 (возраст 2- 3 года) обеспечить дневной сон не менее 3 часов, п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
41. При составлении расписании в группах №№ 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12 учитывать длительность занятий по физическому развитию в зависимости от возраста детей, п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
42. При составлении расписании учитывать максимально допустимый объем образовательной для каждой группы, п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
43. Воспитателей и помощников воспитателя обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов), п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

По организации питания:

МБОУ «ЦО № 15» по адресу: 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Николая Дмитриева, 13, корпус 1:

44. Обеспечить полный охват обучающихся горячим питанием, п.п. 6.8., 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.
45. Организовать питьевой режим для обучающихся: установить питьевые фонтанчики либо организовать поставку воды, расфасованной в емкости, в том числе в столовой, п.п. 10.2., 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
46. Моечные ванны оборудовать локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01.
47. На пищеблоке в мясо-рыбном цехе обеспечить целостность покрытия потолка, стен, допускающая проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01.

Структурное подразделение МБОУ «ЦО № 15» – детский сад по адресу: 450097, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Заводская, 8, корпус 1:

48. Доготовочный цех оборудовать раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
49. Две из трех имеющихся плит, жарочный шкаф оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции, п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
50. В моечной ванне для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования обеспечить воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок(и) выполнения настоящего предписания: п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, до 01.08.2018 года

Срок(и) выполнения настоящего предписания: п.п. 9, 11, 16, 24, 46, 48, 49, 50 до 12.02.2019 года
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 02.08.2018 г., 13.02.2019 г.

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров от 16 июля 2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управление
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Князева Резеда Ильдусовна
специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
и подростков


подпись

Ф.И.О., должность, наименование отдела

Один экземпляр предписания получил: 12.02.18 г
Бражников И.Н.

директор МБОУ «ЦО № 15»

дата


подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)